

A woman with long, wavy brown hair is sitting on a white spa bench. She is wrapped in a white towel, with the towel covering her torso and legs. She is looking upwards and to the left with a serene expression. In the foreground, a blue hot tub is visible, with white steam rising from it. The background shows a window with a view of trees. The overall lighting is soft and warm, creating a relaxing atmosphere.

TYLÖ[®]
for the senses

**DAMPFBAD
DAMPFDUSCHE**

**DAMPFBAD
DAMPFDUSCHE**

Inhalt

Dampfdusche	8
Dampfsäule	10
Impression i130 & i170	12
Impression i110/c	14
Impression Twin	16
Tylette Centre	20
Dampfbad	22
Dampfgeneratoren Steam VA, Steam VB und Steam Pro	24
Kontrollgerät h1	26
Kontrollgeräte EC50, CC 300 und externer Schalter	27
Dampfbad Elysée	28
Dampfbad Excellent	30
Schwenktüren Steam-Tür 50 G, Steam-Tür 60 G, Steam-Tür 101 G	32
Dampfzubehör	33
Duschen	34
Duschabtrennungen i80 & i90	36
Free Fallin'-Deckendusche und Deckenkuppeln	37
Zubehör	38

Tylö spricht Ihre Sinne an.

Genießen Sie die Wärme und fühlen Sie, wie der Dampf Ihre Haut streichelt. Wie sich die Muskeln entspannen. Die Gedanken fließen frei, Träume werden Wirklichkeit. Ein befreiendes Gefühl.

Wir sorgen für den ultimativen Hochgenuss, der die Tür zu Ihrem Innersten öffnet. Dieses ist unser Versprechen. Unsere exklusiven Dampfbäder haben Tylö weltweit zu einem Begriff bei Kennern gemacht. Beim Dampfbad genießen Sie eine konstante Luftfeuchtigkeit von 100 %, die alle Sinne anspricht.

Unsere skandinavischen Designer setzen neue Maßstäbe bei der Gestaltung ästhetisch ansprechender Dampfbäder. Auch dem kleinsten Detail widmen wir uns mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Öffnen Sie die Tür, genießen Sie und schöpfen Sie neue Kraft.







Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst.

Unsere exklusiven Dampfduschen sorgen für erfrischendes Vergnügen. Auf der gleichen Bodenfläche wie eine normale Dusche erhalten Sie ein kleines Spa mit vielen Funktionen wie Dampfbad, Wasserfall, Massagedüse, tropischer Regen und normaler Dusche. Eine Welt aus Wasser und Dampf, die alle Ihre Sinne anspricht.

Das klare Design mit seinen einfachen Linien erfreut außerdem das Auge. Tylo liefert viele verschiedene Modelle für jeden Geschmack und jedes Badezimmer. Außerdem bieten wir flexible und elegante Duschecken höchster Qualität. Die Dusche lässt sich exakt nach Ihren individuellen Wünschen gestalten.



Sämtliche Produkte finden Sie unter
www.tylo.com

Dampfdusche

Herzlich willkommen im Reich der Sinne. Das Dampfbad besitzt eine angenehme konstante Luftfeuchtigkeit von 100 % und benötigt daher einen Raum aus Kunststoff, Glas oder Fliesen.

Das Dampfbad ist die moderne Variante der prächtigen römischen Bäder. Lehnen Sie sich bequem zurück, lassen Sie sich sanft vom Dampf einhüllen und relaxen Sie in Ihrem ganz persönlichen Wellnessbereich. Sie werden sich besser als je zuvor entspannen und wie neugeboren fühlen.





Duftessenzen

Mit unseren wohlriechenden Duftessenzen verleihen Sie dem Saunabad eine zusätzliche Dimension. Einige Tropfen in das Dampfmondstück und schon verbreitet sich ein herrlicher Duft der ätherischen Öle nach Eukalyptus, Pfefferminz, Kiefernnadel, Lavendel, Zimt oder Zitrone.

* Gilt nicht für tx202/g



Beleuchtung

Tylö denkt auch an die Beleuchtung. Wir bieten Ihnen versenkte, dekorative LED-Downlights, die Ihre Dampfdusche in ein weiches, angenehmes Licht tauchen. Das warme Licht verleiht dem ganzen Badezimmer eine behagliche Atmosphäre.



Dampfduschsäule

Die Dampfduschsäule hat sowohl eine Kopfbrause als auch eine Handbrause*. Die Handbrause ist grifffreundlich und ergonomisch geformt.



Dampfsäule tx202

Tylös verfügbare Systeme für Dampfbadlösungen (Dampfsäule mit Dusche) sind jetzt ebenfalls als reine Dampfsäule ohne Dusche (t202/g) erhältlich. Die perfekte Lösung für alle, die eigene Duscharmaturen an die geflieste Wand platzieren möchten.

Die Produktserie wurde speziell für Nischen entwickelt, die sich problemlos für ein Dampfbad nutzen lassen. Sie besteht aus einer Dampfsäule, Glassektionen und der Tür 60g.



Dampfsäule tx202/g

Tylös Dampfsäule tx202/g ist eine flexible Lösung, mit der Sie eine Nische in ein Dampfbad verwandeln können. Mit der Dampfsäule, passenden Glassektionen und der Tür lassen sich maßgeschneiderte Lösungen zusammenstellen. Die Dampfsäule mit Dampfdüse und Handbrause auf der Innenseite lässt sich von außen komfortabel per h-Kontrollgerät steuern. Die Dampfsäule gibt es auch ohne Dusche, sie trägt dann die Bezeichnung t202/g.

Dampfsäule mit tx202/g
Art.nr. 8900 8160

Glasbereich 398/202
Abmessungen: 386 x 2020 mm
Art.nr. 9091 4040

Glasbereich 778/202
Abmessungen: 766 x 2020 mm
Art.nr. 9091 4060

Dampfsäule ohne t202/g
Art.nr. 8900 8170

Glasbereich 588/202
Abmessungen: 576 x 2020 mm
Art.nr. 9091 4050

Dampfbadtür 60 G 202
Abmessungen: 780 x 1870 mm
Art.nr. 9091 4000



Erleben und erfahren Sie mehr unter
www.tylo.com



Dampfsäule tx202/w

Art.-Nr. 8900 8140

Die neue Dampfsäule tx202/w ist eine freistehende Dampfsäule zur Wandmontage. Die Dampfsäule ermöglicht unter anderem den Umbau einer Dusche zu einem vollständigen Dampfbad, hierfür sind passende Glassektionen und Türen erhältlich. Die Säule hat eine Hand- und eine Kopfbrause sowie eine Dampfaustrittsdüse. Die Kopfbrause kann seitlich wahlfrei und in der Höhe von 2.180 mm bis 1.960 mm befestigt werden. Das niedrigste Einbaumaß ist 2.140 mm (Raumhöhe). Die Säule ist mit seitlichen Ablagen und dem neuen Tylö Kontrollgerät h1 zur einfachen Steuerung der Dampfsäule per „Touch-control“ ausgerüstet.





Impression i130 & i170

Große Freiheit auf kleiner Fläche. Tylös Dampfduschen i170 und i130 bieten ein echtes SPA-Erlebnis mit Dampfbad und Dusche. Die Dampfduschen passen perfekt in moderne Badezimmer und bestechen durch ihr klares skandinavisches Design. Beide Dampfduschen sind flexible Lösungen, die sich einfach an die vorhandenen Grundrisse anpassen lassen.

Große Freiheit auf kleiner Fläche

Tylö Impression basiert auf einem einzigartigen Profilsystem. Auf minimaler Fläche lassen sich verschiedene Wandelemente und Verkleidungen zu einer Dusche und einem Dampfbad aus Aluminium, Glas und hochglänzendem Acryl kombinieren. Die Dampfdusche ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: die größere mit zwei Hockern ist mit 1725 x 925 mm bemessen. Die kleinere mit einem Hocker verfügt über Abmessungen von 1325 x 925 mm. Beide sind für einen flexiblen Wasseranschluss ausgelegt. Der integrierte Dampfgenerator mit einer Leistung von max. 4,5 kW lässt sich an 230 V~ oder 400 V 2N~ anschließen.



Erleben und erfahren
Sie mehr unter
www.tylo.com



Impression i130 weiß



Impression i130 schwarz



Impression i170 weiß




Impression i170 schwarz

Dampfbad & Dampfdusche


Ein flexibles System

Die Wände können seitenverkehrt aufgestellt und auf unterschiedlichste Weise miteinander kombiniert werden, um sie Ihrem Grundriss anzupassen. Das Kontrollgerät mit Touch-Display an der Dampfduschsäule steuert den Dampfgenerator.

Die lackierten Aluminiumprofile sind als Gebrauchsmuster eingetragen. Sie sind flexibler Bestandteil eines einzigartigen Systems ohne Schrauben oder sichtbare Beschläge. Das klare Design ist nicht nur attraktiv, sondern auch leicht zu reinigen.



i130



i170

Weitere Ausführungsvorschläge finden Sie auf S.18.

Die Dampfdüse verfügt über ein Duftessenzfach, das für ein noch angenehmeres Dampferlebnis sorgt.





Impression i1 10/c

Auf der Fläche von weniger als 1,3 m² hat Tylö eine kleine Spa-Anlage für die Eckmontage entwickelt, die sowohl ein entspannendes Dampfbad als auch eine normale Dusche enthält. Dieses ist eine echte Spa-Revolution, die auch in einem kleinen Badezimmer Platz findet.

Das Dampfbad ist eine mildere Form des Saunabadens. Die Luftfeuchtigkeit beträgt bis zu 100 %, aber die Temperatur beträgt nur 40 bis 45 °C. Daher kann man länger entspannen.




Tylös Dampfduschen Impression gibt es jetzt auch mit einer Bodenwanne. Die Konstruktion besteht aus gegossenem Marmor, einem sehr formstabilen Material und einer Oberfläche, die das Wasser leicht abfließen lässt.

Tylös Bodenwanne für die Impression-Serie hat verstellbare Füße und einen integrierten Siphon. Die Wanne hat eine Höhe von 100 mm, was die gesamte Bauhöhe der fertig montierten Dampfdusche auf 2200 mm erhöht. Mit der Bodenwanne wird auch ein Trichter für Austrittswasser geliefert, die am Dampfmondstück montiert wird. Der Trichter schützt die Wanne und garantiert ihre Einwandfreie Funktion.

Stilsichere Wahl

1. Natürliche ätherische Öle.
2. Ein zusätzlicher Hocker, weiß i44.



Die Tylo Dampfdusche i110/c basiert auf dem gleichen einzigartigen Profilsystem wie die anderen Dampfduschen der Serie Tylo Impression und besteht vollkommen aus Aluminium, Glas und einem hoch Acryldach.

Skandinavisches Design



Erleben und erfahren Sie mehr unter www.tylo.com



Impression Twin



Erleben und erfahren Sie mehr unter
www.tylo.com

Tylö kombiniert Sauna und Dampfdusche zu einem neuen aufregenden Wellnessprodukt mit einzigartigen Relaxmöglichkeiten. Material und Design sind Luxus pur. Dusche, zusätzlicher Hocker sowie zahlreiches weiteres Zubehör sorgen für Abwechslung und eine ungezwungene Atmosphäre in der Sauna.

So bestellen Sie eine Impression-Komplettausführung

Schritt 1

Vermessen Sie Ihr Badezimmer.



Schritt 2

Wählen Sie die passende Größe und den Saunaofen aus.




Schritt 3


Wenden Sie sich an einen Händler.

Lieferumfang

- Wärmeisolierte Wand- und Deckenbereiche
- Türbereiche
- Duschsäule einschließlich Mischbatterie
- Dampfgenerator
- Saunabereich einschließlich Verkleidung und Sitzbänke
- Inneneinrichtung aus Espe und wärmebehandeltem Eschenholz (dunkel)
- Beleuchtung im Duschbereich
- Lichtleiste, Hygro-/Thermometer
- Aluminium-Bodenrahmen
- Eck- und Deckenleisten
- Lüftungs- und Montagekomponenten



Dampfbad & Dampfdusche



Weitere Ausführungsvorschläge finden Sie auf der folgenden Seite.

Ein flexibles System

Wände, Glasbereiche und Türen lassen sich auf unterschiedlichste Weise miteinander kombinieren und Ihrem Grundriss anpassen. Auch die Einrichtung kann frei positioniert werden. Lediglich der Saunaofen hat seinen festen Platz.




Stilsichere Wahl

1. Combi 4
2. Aufgusskübel und Schöpfkelle aus Edelstahl mit Holzgriff
3. Zusätzlicher Hocker, weiß i44 oder i66



Ihre Wahlfreiheit ist Teil unserer Planung


Die Wände können spiegelverkehrt aufgestellt, auf unterschiedlichste Weise kombiniert und an Ihren individuellen Badezimmergrundriss angepasst werden.
Auch die Einrichtung können Sie nach Ihren Wünschen frei gestalten.




Impression Twin

Äußere Deckenhöhe 2100 mm
 Können spiegelverkehrt montiert werden


	Schwarzes Glas		Glas/Tür
	Weißer Kunststoff		Holz




TWIN 130/1309
 Weiß Art.-Nr. 9607 4840
 Schwarz Art.-Nr. 9607 4841




TWIN 130/1313
 Weiß Art.-Nr. 9607 4842
 Schwarz Art.-Nr. 9607 4843




TWIN 130/1713
 Weiß Art.-Nr. 9607 4844
 Schwarz Art.-Nr. 9607 4845




TWIN 130/1309/W
 Weiß Art.-Nr. 9607 4852
 Schwarz Art.-Nr. 9607 4853




TWIN 130/1313/W
 Weiß Art.-Nr. 9607 4854
 Schwarz Art.-Nr. 9607 4855




TWIN 130/1713/W
 Weiß Art.-Nr. 9607 4856
 Schwarz Art.-Nr. 9607 4857



TWIN 130 SQ /1309
 Weiß Art.-Nr. 9607 4846
 Schwarz Art.-Nr. 9607 4847



TWIN 130 SQ /1313
 Weiß Art.-Nr. 9607 4848
 Schwarz Art.-Nr. 9607 4849



TWIN 130 SQ /1713
 Weiß Art.-Nr. 9607 4850
 Schwarz Art.-Nr. 9607 4851

Tylette Centre

Erleben und erfahren Sie mehr unter
www.tylo.com



Auf der Grundfläche einer gewöhnlichen Eckbadewanne können Sie sich jetzt einen Luxus gönnen, der sehr viel mehr bietet, als nur ein Bad in einer Badewanne. Die Dampfdusche Tylette Centre bildet hinsichtlich Badespaß und Komfort eine Klasse für sich.

Mit der Tylette Centre bereichern Sie Ihr Badezimmer. Sie schaffen eine Oase aus Wasser und Dampf, in der Sie, bequem sitzend, ein wohltuendes Dampfbad oder verschiedene erfrischende Rapien genießen. Und da geteilte Freude bekanntlich doppelte Freude ist, hat Tylette Centre zwei Sitzplätze.



1. Tylette Centre
Weiße Wände. Maße: 1420 x 1420 mm, Höhe 1980 mm.

Art.-Nr. 9607 3302



2. Bodenrost
Als Zubehör ist ein exklusiver Bodenrost aus Teakholz speziell für Tylette Centre erhältlich.

Art.-Nr. 9005 9020


Form

Die elegant gerundete Vorderpartie besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas und hat eine platzsparende Schiebetür mit einer 60 cm breiten Eintrittsöffnung. Die Tür kann wahlweise auf der rechten oder linken Seite montiert werden. Hinter der großen Spiegelwand befinden sich alle technischen Komponenten für den Strom- und Wasseranschluss sowie der integrierte Dampfgenerator. Die beiden bequemen Sitzplätze auf der Innenseite sind in die Wandsektionen integriert.



Beleuchtung

Die Kabine kann nicht spiegelverkehrt installiert werden und ist innen und außen mit einer dekorativen LED-Beleuchtung ausgestattet.



Lieferumfang

- Integrierter Dampfgenerator
- Komplettes Duschset
- Leicht bedienbare Thermostat-Mischbatterie
- Platzsparende Schiebetür
- Versenkte LED-Beleuchtung
- Benutzerfreundliches Kontrollgerät
- Behälter für natürliche Duftessenzen

Integrierter Dampfgenerator

Tylette Centre wird in einem vorhandenen Eckbereich aufgestellt und an das Stromnetz (mind. 10 A) sowie an die Wasser- und Abwasserversorgung angeschlossen. Der Dampfgenerator (4,5 kW) ist zwischen 230 V~ und 400 V 2N~ umschaltbar. Der empfohlene mind. Wasserdruck beträgt 2,5 Bar. Die Abflusskapazität liegt bei 50 l/Minute.

Dampfbad

Schließen Sie die Augen und genießen Sie das herrliche Gefühl.

Ein Dampfbad ist eine ganz spezielle Reise in Ihr Innerstes. Die sanfte Wärme und die intensive Luftfeuchtigkeit entspannen die Muskeln und beflügeln die Gedanken.

Unsere exklusiven Dampfbäder sind in vielen stilreinen Ausführungen lieferbar, die in jedes Badezimmer passen. Tylö bietet Ihnen komplette und individuelle Lösungen.





Tylö-Dampfbad in Punktform

- Automatisches Abfließen – die einzelnen Sitze wurden sorgfältig für einen individuellen Wasserablauf entwickelt.
- Flexible Installation – die Lüftung kann an ein herkömmliches Lüftungssystem angeschlossen werden.
- Perfekte Dichtung – Speziälsilikon und strapazierfähige Dichtungsleiste zwischen allen Bereichen.
- Edelstahlrahmen um das Türblatt, Ablaufleiste und Zuluftöffnung unten.

Ein sanfteres Erlebnis

Lassen Sie sich vom Dampf einhüllen und spüren Sie, wie Ihre Haut gereinigt und geschmeidig wird. Immer mehr Menschen wissen den ultimativen Entspannungseffekt von Feucht- und Dampfsauna zu schätzen. Harmonie und Ruhe in einer ganz eigenen Welt. Im Vergleich zur traditionellen Trockensauna erleben Sie hier weniger Wärme und eine höhere Luftfeuchtigkeit.

Nach dem Dampfbad – ein erfrischendes Duscherlebnis. Duschen Sie mit einer eleganten und bis ins kleinste Detail formvollendeten Dusche.





Tylö-Dampfgeneratoren



Erleben und erfahren Sie mehr unter
www.tylo.com

Lassen Sie den Alltag hinter sich und genießen Sie einen perfekten Ausklang des Tages.

Tylö kann auf eine lange Tradition im Bereich Dampfgeneratoren zurückblicken. Unsere neueste Generation gibt Ihnen dank der innovativen Steuereinheit maximale Kontrolle. Mit einem einfachen Tastendruck regeln Sie Dampf, Beleuchtung, Zeitschaltuhr usw. Fügen sie noch einen Duft hinzu, dann genießen Sie wirklich mit allen Sinnen.



Steam VA

Leistungsstarker Dampfgenerator mit vollautomatischer Funktion. Mit großem Wassertank und daher ideal für öffentliche Anlagen. Wird an Strom- und Wasserversorgung angeschlossen. Umschaltbar zwischen 1- und 3-phasigem Anschluss. Schutzklasse IP 45. Zur Kombination mit gewünschtem Kontrollgerät.

Steam 6 VA Art.-Nr. 6620 2020	Steam 12 VA Art.-Nr. 6620 4020	Steam 24 VA Art.-Nr. 6620 6020
Steam 9 VA-K Art.-Nr. 6620 3021	Steam 18 VA Art.-Nr. 6620 5020	



Steam Pro

Tylös Dampfgenerator PRO ist ein betriebssicherer und benutzerfreundlicher Dampfgenerator, der alles erfüllt, was Sie von einem Dampfgenerator für öffentliche Anlagen erwarten. Der leicht zu bedienende Dampfgenerator misst auch die Wasserqualität. Der integrierte Betriebsstörungsschutz entleert, reinigt und befüllt den Tank erneut mit kaum spürbarer Unterbrechung der Dampfproduktion. Für die Sicherheit ist der Dampfgenerator zusätzlich mit Überdruckventil und Temperaturschutz ausgerüstet. Umschaltbar zwischen 1- und 3-phasigem Anschluss. Gehäuseschutzklasse IP 21. Kontrollgerät h1 ist stets im Lieferumfang von Steam PRO inbegriffen. Ein weiteres lässt sich ergänzen.

9 PRO Art.-Nr. 6620 7000	12 PRO Art.-Nr. 6620 7010
-----------------------------	------------------------------



Steam VB

Kompakter Dampfgenerator aus den gleichen hochwertigen Materialien und mit den gleichen Funktionen und Leistungsmerkmalen wie die VA-Modelle, aber mit einem kleineren Wassertank und kürzerer Aufheizzeit. Für kleinere und mittelgroße Dampfbäder für die private Nutzung. Schutzklasse IP 23. Zur Kombination mit gewünschtem Kontrollgerät.

Steam 2/4/6 VB Art.-Nr. 6620 1830

Modell	Leistung (kW)	Raum des Dampfbades - Min./Max.Volumen (m³)				Dampfproduktion (kg/h)	Maße in (LxBxH)	Geeignetes Kontrollgerät
		Leichte Wand aus Glas, Kunststoff, Elysee Excellent-Raum etc.		Schwere Wand aus Fliesen, Beton, Stein etc.				
		mit Lüftung	ohne Lüftung	mit Lüftung	ohne Lüftung			
PRO 9	9	6 – 16	13 – 24	4 – 10	7 – 16	12	470 x 600 x 1160	h1 PRO (enthalten)
PRO 12	12	14 – 22	22 – 30	8 – 15	14 – 20	16	470 x 600 x 1160	
2/4/6 VB*	2,2 4,5 6,6	– max. 4 3 – 8	max. 2,5 max. 5,5 4 – 15	– max. 2,5 2 – 5	max. 1,5 max. 3,3 2,5 – 8	3 5,5 8	445 x 130 x 415	CC50, CC300 und h1
6 VA	6	3 – 8	4 – 15	2 – 5	2,5 – 8	8	570 x 224 x 485	
9 VA-K	9	6 – 16	13 – 24	4 – 10	7 – 16	12	570 x 224 x 485	
12 VA	12	14 – 22	22 – 30	8 – 15	14 – 20	16	570 x 224 x 485	
18 VA	18	20 – 30	28 – 40	13 – 20	18 – 30	24	615 x 445 x 485	
24 VA	24	28 – 40	38 – 50	18 – 30	28 – 40	32	615 x 445 x 485	
3x9 VA**	27	38 – 45	46 – 60	28 – 40	38 – 52	36	570 x 224 x 485	
3x12 VA**	36	43 – 60	58 – 70	38 – 50	48 – 60	48	570 x 224 x 485	

* Umstellbar zwischen 2,2/4,5/6,6 kW für 1-, 2- oder 3-phasigen Anschluss.

** Nur 1 Kontrollgerät für den Anschluss erforderlich.

**Elegantes
Design**



Kontrollgerät h1

Elektronisches Kontrollgerät, ausgerüstet mit "Touch-control", das in der Betriebsposition Temperatur und Uhrzeit anzeigt und 24 Stunden im Voraus für den Start mit einer Betriebszeit von 0 - 23 Stunden programmiert werden kann. Auch die Innenbeleuchtung des Dampfbades kann über das Kontrollgerät gesteuert werden.

Mit dem Tylö Kontrollgerät h1 können Sie auch die Maximaltemperatur einstellen, zwischen Fahrenheit und Celsius umschalten, 12h- oder 24h-Uhrzeitanzeige einstellen, verschiedene Sprachen wählen und weitere Einstellungen sowie Tests vornehmen. Das Tylö Kontrollgerät h1 kann die Tylös Kontrollgeräte CC10 sowie CC50 ersetzen. Maße: 140 x 80 mm, Tiefe 19 mm.

Art.-Nr. 7200 1020



Erleben und erfahren Sie mehr unter
www.tylo.com

Funktionen

Mit dem Tylö Kontrollgerät h1 können Sie die verschiedenen Funktionen Ihres Dampfbades ganz einfach steuern.





EC50

Mit Tylös Kontrollgerät EC50 haben Sie die Kontrolle über Ihre Sauna oder Dampfbad, es ist einfach zu bedienen. Auf dem deutlichen Display können Sie Startzeit und Temperatur einstellen sowie die Beleuchtung regeln. Darüber hinaus ist das Kontrollgerät per Code gesichert, sodass ein versehentliches Einschalten durch Kinder nicht möglich ist.

Für folgende Saunaöfen und Dampfgeneratoren ausgelegt: Sense Plus, SD, SDK, VB und VA. Abmessungen: 130 x 190 mm, Tiefe 27 mm. IP 24.

Art.-Nr. 7121 4050



CC 300

CC 300 ist umschaltbar zwischen 1 und 24 h und hat ein Display, das Temperatur, verbleibende Betriebszeit, Tag und Uhrzeit anzeigt. Außerdem hat das CC 300 einen Taster für die Beleuchtung. Menue. Speicher. Codesperre eine energiesparende Stand-by-Funktion. Das Kontrollgerät kann auch von externen Einheiten gesteuert werden. Maße: 130 x 190 mm, Tiefe 27 mm. IP 24.

Art.-Nr. 7111 5150

Externer Schalter

Für Ein-/Ausschalten des Dampfbads von einem anderen Ort als dem CC bzw. H Kontrollgerät.

Art.-Nr. 9090 8040



Elysée

Ein luxuriöses Dampfbad, das höchsten Ansprüchen an Form und Funktion gerecht wird. Tylö Elysée ist die perfekte Ergänzung der Wellnessbereiche in Hotels, Spa-Anlagen und Fitnesscentern, aber auch die Traumlösung für das Eigenheim.

Wie aus den Grundriss-Zeichnungen hervorgeht, ist Tylö Elysée in zahlreichen Größen und Ausführungen erhältlich.



Erleben und erfahren Sie mehr unter
www.tylo.com



Zusatzausstattungen

Wand- und Sitzsektionen können ohne Zusatzkosten durch eine Glassektion für mehr Lichteinfall ersetzt werden.

Alle Kabinen können darüber hinaus ohne Mehrkosten mit einer Servicesektion mit integriertem Regal und Platz für Mischbatterie, Dusche und Brausestange ausgestattet werden. Die Servicesektion ersetzt eine Wandsektion, dieses bedeutet, dass sich die Anzahl der Sitzplätze entsprechend reduziert.



Dampfbad & Dampfdusche


Tylö Elysée aus hochtechnologischem, vakuumgeformtem, weißem Spezialkunststoff in einer dichten und stabilen Konstruktion. Wird mit montagefertigem Dach und Wandsektionen mit integrierten Sitzplätzen geliefert. Über jedem Sitzplatz befindet sich eine versenkte LED-Beleuchtung. Die Tür ist aus bronzefarbenem und gehärtetem Sicherheitsglas mit einem stabilem weißlackierten Rahmen und Aluminiumgriff gefertigt.

Grundrisse Elysée


Alle Dampfbäder sind auch spiegelverkehrt lieferbar. Wählen Sie zusätzlich einen passenden Dampfgenerator (siehe angegebene Leistung), Kontrollgerät, weiteres Zubehör und eventuell eine Bodenwanne. Die Außenverkleidung gehört nicht zum Lieferumfang.

Platzierung der Dampfdüse

Äußere Deckenhöhe 2170 mm. Diese Dampfbäder haben eine einteilige Dachkuppel.



Äußere Deckenhöhe 2070 mm



Die gestrichelten Linien zeigen die Ausdehnung des Daches. Die Kabine kann in Pfeilrichtung vergrößert werden.



Excellent

Erleben und erfahren Sie mehr unter
www.tylo.com



Dampfbäder ohne Begrenzung. Ein kleines luxuriöses Dampfbad erhöht die Attraktion jeder Spa-Anlage. Tylö Excellent wurde speziell für die professionelle Nutzung entwickelt, die kleineren Modelle sind aber selbstverständlich auch für die private Nutzung geeignet. Tylö Excellent ist in verschiedenen Größen lieferbar. Die Palette umfasst kleine Modelle für 4 Personen bis zu großen, geräumigen Kabinen für bis zu 50 Badegäste.

Zusatzausstattungen


Alle Excellent-Kabinen können ohne Mehrkosten mit einer Servicesektion mit integriertem Regal und Platz für Mischbatterie und Duschset ausgestattet werden. Eine Servicesektion ersetzt eine Wandsektion mit entsprechender Breite. Die Wandsektionen können auch gegen Glassektionen ausgetauscht werden.



Tylo Excellent aus hochtechnologischem, vakuumgeformtem, weißem Spezialkunststoff in einer dichten und stabilen Konstruktion. Die dekorativen Frontpartien der Bänke sind abnehmbar, um Zugang und Reinigung zu erleichtern. Die Tür besteht aus bronzefarbenem und gehärtetem Sicherheitsglas mit stabilem Rahmen und Handgriff aus weiß lackiertem Aluminium.


Grundrisse Excellent

Die Artikelnummern der verschiedenen Größen sind in der aktuellen Preisliste verzeichnet. Äußere Deckenhöhe 2070 mm.



Die gestrichelten Linien zeigen die Deckenausdehnung. Die Kabine lässt sich in Pfeilrichtung erweitern. Für andere Abmessungen und Ausführungen unterbreiten wir Ihnen gern ein Angebot. Die verglasten Wandbereiche und Servicewände sind in den Breiten 398, 588 und 778 mm lieferbar. Sie können ohne Zusatzkosten den entsprechenden Bereich der Excellent-Kabine ersetzen.

Äußere Deckenhöhe 2070 mm



Tylö Türen

Unsere Türen für Duschen und Dampfbäder haben eine besonders stabile Konstruktion für die Anforderungen und Belastungen in öffentlichen Badeanlagen. Sie bestehen aus gehärtetem Sicherheitsglas. Rahmen, Griff und Scharniere sind aus Aluminium gefertigt. Die Türen werden mit Magnetleisten montiert und haben einen Edelstahl-Schutzrahmen um das Türblatt, an ihrer Unterseite befinden sich eine Ablaufleiste und eine Belüftungsöffnung. Alle Türen können wahlweise links oder rechts montiert werden.



1. Dampftür 50 G

Kleine praktische Tür aus gehärtetem Klarglas mit verdeckten Scharnieren. Außenrahmenmaße 1855 x 635 x 43 mm, Eingangsöffnung 550 mm.

Art.-Nr. 9091 1010

2. Dampftür 60 G

Tür aus gehärtetem Sicherheitsglas. Außenrahmenmaße 1870 x 778 x 60 mm, Eingangsöffnung 670 mm.

Getöntes Glas mit Aluminiumrahmen. 2100 x 778 x 60 mm
Art.-Nr. 9091 2040

Getöntes Glas mit Aluminiumrahmen. 1870 x 778 x 60 mm
Art.-Nr. 9091 2000

Getöntes Glas mit weißem Rahmen. Art.-Nr. 9091 2003

Klarglas mit Aluminiumrahmen. 1870 x 778 x 60 mm
Art.-Nr. 9091 2001

Klarglas mit weißem Rahmen. 1870 x 778 x 60 mm
Art.-Nr. 9091 2005

3. Steam-Tür 101 G

Rollstuhlgerechte Tür aus gehärtetem und bronzefarbenem Sicherheitsglas mit besonders breitem Eingang und flacher Bodenleiste. Außenrahmenabmessungen 1870 x 1010 x 60 mm, Eingang 900 mm.

Tür mit Rechtsanschlag mit bronzefarbenem Glas und Aluminiumrahmen. Art.-Nr. 9091 2025

Tür mit Rechtsanschlag mit getöntem Glas und Aluminiumrahmen. Art.-Nr. 9091 2030

Tür mit Rechtsanschlag mit bronzefarbenem Glas und weißem Rahmen. Art.-Nr. 9091 2027

Tür mit Rechtsanschlag mit getöntem Glas und weißem Rahmen. Art.-Nr. 9091 2032



1. Steam Guard
Ersetzt einen Standard-Wand-/
Sitzbereich ohne Zusatzkosten.

Steam Guard 778
Für den 778-mm-Bereich in der
Elysée-Kabine.
Art.-Nr. 9002 9220

Steam Guard 588
Für den 588-mm-Bereich.
Art.-Nr. 9002 9230

Steam Guard Corner
Für den Eckbereich.
Art.-Nr. 9002 9240

2. Duftautomat Tylö Fresh
Duftautomat für Sauna, Dampfbad und
andere Räume, in denen angenehme
Düfte erwünscht sind. Automatische
und geräuschlose Funktion. Monta-
geentfernung zwischen Duftautomat
und Düse maximal 2 m. Tipp! An ein
Kontrollgerät können bis zu vier Duft-
automaten angeschlossen werden,
um in einem Raum oder mehreren
Räumen verschiedene Düfte variieren
zu können. Maße 350 x 200 mm.
Art.-Nr. 9090 8005

CC Fresh
Elektronisches Kontrollgerät für die
bequeme, automatische Steuerung
von Tylö Fresh. Wird komplett mit
Transformator geliefert. Kann in
unbegrenztem Abstand vom Duft-
automaten montiert werden. Maße:
130 x 190 mm, Tiefe 27 mm.
Art.-Nr. 9090 8009

Tylö Fresh Basic
Wie Tylö Fresh oben, aber mit
Transformator und einfacher Ein-/
Aus-Schaltung für die manuelle
Regelung der Duftintensität. Für die
private Nutzung.
Art.-Nr. 9090 8007

3. Türschließer Glas
Für das automatische, sanfte Sch-
ließen der Tür mit Hydraulik. Wird am
besten mit dem folgenden automa-
tischen Türschließer kombiniert.
Art.-Nr. 9030 1010

4. Automatischer Türschließer
Wird auf der Scharnierseite der Tür
montiert und schließt diese aus voll-
kommen geöffneter Position. Leicht
zu montieren. Wird am besten mit
dem oberen hydraulischen Türsch-
ließer kombiniert.
Art.-Nr. 9030 1030

5. Duftpumpe
Die Duftpumpe ist als Zubehör für
den Dampfgenerator erhältlich und
lässt sich einfach an die Dampfleitung
anschließen.
Art.-Nr. 9090 8012

6. Servicesektion Complete
Mit integrierten Ablagefächern. Aus
vakuumgeformtem weißem Spezi-
alkunststoff. Ersetzt eine Standard-
Wand-/Sitzsektion.
Art.-Nr. 4990 5085

Duschen

Unser Angebot an Duschabtrennungen lässt keine Wünsche offen: Hier finden Sie alles von der praktischen Duschecke, die individuell geplant und aufgestellt werden kann, über einen kompletten Spa-Raum für den Heimgebrauch bis zur perfekt ausgestatteten Dampfdusche Tylette Centre, die wenig Platz beansprucht. Alle Dampfduschen sind so konstruiert, dass sie in ein ganz normales Badezimmer passen.






Stilsichere Wahl

Bei einer Entscheidung für ein Tylö-Produkt können Sie stets mit einer gleichbleibend hohen Qualität rechnen. Unser Qualitätsstreben spiegelt sich in unserer gesamten Tätigkeit wieder – im Design, in der Produktentwicklung, Materialwahl, Herstellung, Service und Support.



Türen & Wände

Türen, Wände und Glaselemente können auf unterschiedlichste Weise kombiniert und an Ihr Badezimmer angepasst werden. Jeder Zentimeter wird optimal genutzt. Wählen Sie die für Ihren Grundriss am besten geeignete Lösung. Mit Tylö können Sie persönliche Akzente setzen.



Duschabtrennungen

Unsere Duschabtrennung aus Glas vereinen Stil und Funktion. Die großen Griffe verleihen der gesamten Konstruktion mit ihren in die Aluminiumprofile integrierten Magnetverschlüssen eine ausdrucksvolle Eleganz. Die Duschabtrennungen sind mit geraden oder gebogenen Türsektionen erhältlich, die sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden können.

i80/W, Aluminiumprofil, Klarglas Art.-Nr. 8912 1010	i80/W, Aluminiumprofil, gemustertes Glas Art.-Nr. 8912 1040	i80/C, gebogen, Aluminiumprofil, Klarglas Art.-Nr. 8912 1065	i80/C, gebogen, weißes Profil, Klarglas Art.-Nr. 8912 1085
i90/W, Aluminiumprofil, Klarglas Art.-Nr. 8912 1015	i90/W, Aluminiumprofil, gemustertes Glas Art.-Nr. 8912 1045	i90/C, gebogen, Aluminiumprofil, Klarglas Art.-Nr. 8912 1070	i90/C, gebogen, weißes Profil, Klarglas Art.-Nr. 8912 1090
i80/W, weißes Profil, Klarglas Art.-Nr. 8912 1025	i80/W, weißes Profil, gemustertes Glas Art.-Nr. 8912 1055	i80/C, Aluminiumprofil, gemustertes Glas Art.-Nr. 8912 1075	i80/C, gebogen, weißes Profil, gemustertes Glas Art.-Nr. 8912 1095
i90/W, weißes Profil, Klarglas Art.-Nr. 8912 1030	i90/W, weißes Profil, gemustertes Glas Art.-Nr. 8912 1060	i90/C, gebogen, Aluminiumprofil, gemustertes Glas Art.-Nr. 8912 1080	i90/C, gebogen, weißes Profil, gemustertes Glas Art.-Nr. 8912 1100
i80/C, gerade, Aluminiumprofil, Klarglas Art.-Nr. 8912 1105	i80/C, gerade, Aluminiumprofil, gemustertes Glas Art.-Nr. 8912 1115	i80/C, gerade, weißes Profil, Klarglas Art.-Nr. 8912 1125	i80/C, gerade, weißes Profil, gemustertes Glas Art.-Nr. 8912 1135
i90/C, gerade, Aluminiumprofil, Klarglas Art.-Nr. 8912 1110	i90/C, Aluminiumprofil, gemustertes Glas Art.-Nr. 8912 1120	i90/C, gerade, weißes Profil, Klarglas Art.-Nr. 8912 1130	i90/C, gerade, weißes Profil, gemustertes Glas Art.-Nr. 8912 1140

Materialwahl


Die Duschabtrennungen sind in Klarglas oder gemustertem Glas mit Aluminiumprofilen oder weißen Profilen lieferbar. Sie sind in den Maßen 80 x 80 cm und 90 x 90 cm erhältlich, die Höhe beträgt 2 m.



Profil: Aluminium



Profil: weiß



Glas: Klarglas



Glas: gemustert



1. Duschabtrennung, gebogen
Abbildung: gebogene Duschabtrennung mit Aluminiumprofil.



1. Spa-Erlebnis in einer Dusche

Free Fallin' ist der Name für Tylös Deckendusche mit minimalistischer Formgebung. Das elegante Design wird verstärkt durch die formschöne Aufhängevorrichtung. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine zusätzliche Dimension beim entspannenden Spa-Erlebnis. Free Fallin' ist aus Aluminium hergestellt, mit Komponenten aus Edelstahl und in weißer Ausführung.


Wird an Wasserzulauf sowie 12 V DC angeschlossen. Lieferung inklusive Beschlag für die Deckenmontage ohne Mischbatterie. Wird mit den mitgelieferten Stahldrähten auf die gewünschte Höhe abgehängt. Außenmaß: 922 x 212 x 57 mm.

Art.-Nr. 8900 7090

2. Deckenkuppeln

Verwandeln Sie Ihre Dusche in eine Dampfdusche. Mit einer in einem Stück gegossenen Dachkuppel aus Spezialkunststoff mit eloxierten Montageprofilen aus Aluminium. Die perfekte Kombination mit Dampfgenerator VB und Steuergerät CC.

Tylös Deckenkuppeln bestehen aus undurchsichtigem Kunststoff und passen zu den meisten Kabinen, Ecklösungen und Türen von Tylö. Die Kuppeln sind auch in Spezialausführungen mit Sondermaßen lieferbar (TK-Special) Die Maximallänge beträgt 200 cm.



2. Duschwand W
Abbildung: Duschwand mit Aluminiumprofil.



3. Duschartrennung, gerade
Abbildung: gerade Duschartrennung mit Aluminiumprofil.



4. Duschartrennung, gebogen
Abbildung: Gebogene Duschartrennung mit Muster und weißem Profil.

Zubehör

Genießen Sie die entspannende Wärme und gestalten Sie Ihr Dampfbad nach Ihrem individuellen Geschmack. Mit Tylö können Sie sehr persönliche Akzente setzen. Unsere skandinavischen Designer setzen neue Maßstäbe bei der Gestaltung ästhetisch ansprechender Dampfbäder mit praktischem Zubehör. Seit seiner Gründung durch Sven-Olof Jansson in den 50er Jahren hat unser Unternehmen zahlreiche bahnbrechende Innovationen entwickelt. Auch dem kleinsten Detail widmen wir uns mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Wenn Sie die Dampfbadtür öffnen spüren Sie sofort, dass die kleinen Details den Unterschied ausmachen.





Tylö-Dampfdüsen

Genießen Sie die Wärme und fühlen Sie, wie sich der Dampf zart auf Ihre Haut legt. Alle Muskeln entspannen sich und die Gedanken werden frei. Die Dampfdüse auf der Abbildung verfügt über einen integrierten Behälter für Tylö-Duftessenzen.



Meditativer Sternenhimmel

Mit unserem LED-Sternenhimmel wird das Dampfbaden zu einem ganz besonderen meditativen Erlebnis. Die Farbe ist wählbar und kann unterschiedlichen Situationen im Dampfbad angepasst werden.



Neu!

Unsere neuen Handtuchrockner fügen sich genau wie alle anderen Tylö-Produkte mit ihrem ansprechenden Design in jedes moderne Badezimmer ein. Fünf Haken befinden sich platzsparend an einer weiß- oder schwarzlackierten Säule mit verchromten Komponenten. Handtuchrockner in stehender und schmaler Ausführung für eine einfache Positionierung im Badezimmer. Mit LED-Lichtleiste, die tagsüber und abends ein behagliches Licht verbreitet.



1. Ruben Sky LED

Mit unserem LED-Sternenhimmel wird das Dampfbaden zu einem ganz besonderen meditativen Erlebnis. Die Farbe lässt sich frei wählen und in unterschiedlicher zeitlicher Reihenfolge einstellen.

Mit der beiliegenden Fernbedienung können Sie aus sieben installierten Programmen wählen. Darüber hinaus lässt sich ein eigenes Programm mit 20 Farbwechseln programmieren, das bis zu 20 Minuten dauert.

Einschließlich Kabelanschlüssen, 180-mm-Montagehülsen und Elektronikteil. Eine Synchronisation mit der Beleuchtung hinter der Rückenlehne ist möglich.

Ruben Sky LED 20
Anzahl: 20 Stück, Leistung 11,6 W
Art.-Nr. 9001 1072

Ruben Sky LED 30
Anzahl: 30 Stück, Leistung 17,4 W
Art.-Nr. 9001 1074

Ruben Sky LED 40
Anzahl: 40 Stück, Leistung 23,2 W
Art.-Nr. 9001 1076

Ruben Sky LED 60
Anzahl: 60 Stück, Leistung 34,8 W
Art.-Nr. 9001 1078

2. Fibre Light

Glasfaserbeleuchtung mit effektvoller Ausleuchtung in unterschiedlichen Umgebungen. Die Lichtquelle befindet sich in einem Projektor, der außen montiert wird. Die Länge der Glasfaserkabel bestimmt den maximalen Abstand zwischen dem Projektor und den Lichtpunkten.

Fibre Light Standard
42 W mit 6 Glasfaserlichtpunkten (2 x 2 m, 2 x 2,5 m und 2 x 3 m).
Art.-Nr. 9001 1100

Fibre Light Public
42 W mit vergoldeten Armaturen und 8 Glasfaserlichtpunkten (2 x 2,5 m, 3 x 3 m und 3 x 3,5 m).
Art.-Nr. 9001 1120

Fibre Light Colour S
75 W mit 9 Glasfaserlichtpunkten (1 x 0,5 m, 2 x 1 m, 3 x 1,6 m, 2 x 1,9 m, 1 x 2,3 m) sowie mit rotierender Farbscheibe zur festen oder wechselnden Farbgebung.
Art.-Nr. 9001 1125

Fibre Light Colour
75 W, dito mit 9 Glasfaserlichtpunkten x 2,5 m für größere Räume.
Art.-Nr. 9001 1130

3. Lichtleisten

Werden unter den Bänken der Dampfkabine Excellent angebracht. Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Spannung 12 V, wird an Transformator 12 V angeschlossen. IP 24.

Lichtleiste 38
Länge 38 cm. Leistung 12 W.
Art.-Nr. 9001 1190

Lichtleiste 50
Länge 50 cm. Leistung 15 W.
Art.-Nr. 9001 1192

Lichtleiste 90
Länge 90 cm. Leistung 27 W.
Art.-Nr. 9001 1194

Lichtleiste 190
Länge 190 cm. Leistung 57 W.
Art.-Nr. 9001 1196

4. LED Downlight

Effektvolle, nach unten gerichtete Punktbeleuchtung zum Einbau in der Dampfsauna. Spannung 12 V/1 W, wird über einen Transformator 12 V angeschlossen. Einbaumaß: Durchmesser 42 mm. IP 65.

Art.-Nr. 9001 1096

5. Steam Light + Transformator

Steam Light A
Exklusive Lampe für TyLö Dampfbäder. Mit Glaskuppel, die für ein warmes und angenehmes Licht in der Dampfsauna sorgt.
Art.-Nr. 9090 1000

Transformer steam light A 24 V
Transformator (Typ Steam Trans 24V). Für die Beleuchtung in der Dampfkabine, 200-240V-/24V, max. 200 W.
Art.-Nr. 9090 1010

Transformator 12 V/210 W
200-240 V~/12 V max. 210 W
Art.-Nr. 9090 1015

Transformator 12 V/60 W
Wie oben, aber für maximal 60 W.
Art.-Nr. 9090 1020



1. Handtuchtrockner

Unsere Handtuchtrockner passen mit ihrem ansprechenden Design in jedes moderne Badezimmer. Fünf Haken befinden sich platzsparend an einer weiß- oder schwarzlackierten Säule. Abmessungen: 1430 x 210 mm (H x B). Wandabstand: 110 mm. Leistung: 140 W.

Weiß Art.-Nr. nr. 9080 1035

Schwarz Art.-Nr. nr. 9080 1040

2. Lautsprecher

Dampf- und hitzebeständige Ausführung mit einer Leistung von 50 W. Die Lieferung erfolgt paarweise.

Lautsprecher A

Zur versenkten Montage unter der unteren Sitzbank im Dampfbad. Einbaumaß Ø 117 mm, Tiefe 60 mm. Art.-Nr. 9080 2000

Lautsprecher B

Zur Aufputzmontage. Abmessungen: 230 x 145 mm, Tiefe 165 mm. Art.-Nr. 9080 3000

3. Entkalken

Solvent Pulver zum Entkalken des Wassertanks im Tylö Dampfgenerator. Völlig geruchlos und unschädlich. Art.-Nr. 9090 3000

Solvent 50

Dito in Großpackung mit 50 Stück. Art.-Nr. 9090 3007

Solvent Sulfamic

Ein sehr effektives Entkalkungsmittel, das nur für die professionelle Nutzung in öffentlichen Anlagen bestimmt ist. Verpackung mit 5 kg. Art.-Nr. 9090 3010



4. Cleanse Kit

Zum Entfernen von Kalkablagerungen auf Duschgläsern und lasierten Fliesen wird der Titanball mit reichlich Wasser verwendet. Die Imprägnierungsflüssigkeit schützt Duschgläser und lasierte Fliesen gegen Kalkangriffe. Art.-Nr. 9090 3020

Tylö Impregiator

Für die Konservierung und den Schutz von Duschgläsern und lasierten Fliesen. Art.-Nr. 9090 3030

Hygienemittel

Für die wirkungsvolle Desinfizierung von Dampfbädern. Kunststoffbehälter mit 5 Liter Inhalt. Art.-Nr. 9002 9100

5. Desinfizierung

Steam Clean

Reinigungsautomat für die tägliche hygienisch einwandfreie Reinigung von Dampfbädern in Hotels und Wellness-Anlagen. Eine Stunde nach dem Ende der Öffnungszeit wird die Dampfkabine halbautomatisch mit Wasser ausgespült. Bei der Desinfizierung verteilt der Sprinkler an der Decke die Desinfektionsflüssigkeit im Raum und spült danach mehrmals mit Wasser. Dank einer Codesperre kann die Desinfizierung nicht versehentlich gestartet werden. Steam Clean ist daher die perfekte Reinigung für alle öffentlichen Dampfbäder. Art.-Nr. 9090 8020



Mould Remover 450ml

Schimmelentferner
Aufsprühen und Schimmelbildungen schnell und einfach entfernen! Der Schimmelentferner reinigt tief, tötet Bakterien ab und enthält Stoffe, die Schimmelbildungen in Dusche und Badezimmer wirkungsvoll entfernen. Außerdem wird die Neubildung verzögert. Geeignet für Fliesen, Fugen, Duschvorhänge, Kunststoffteppiche usw. Art.-Nr. 9090 3040

MegaClean150ml

Kit mit Flasche und Reinigungsschwamm. Tylö MegaClean reinigt Waschbecken, Wasserhähne, Fliesen und Kunststoff strahlend sauber (auch für Whirlpools & Dampfbäder). Tylö MegaClean enthält reinigende und pflegende Substanzen, die Schmutz und Ablagerungen lösen, die bei der normalen Reinigung oft nicht entfernt werden können. Tylö MegaClean enthält keine umweltschädlichen Substanzen und hinterlässt eine strahlend saubere Oberfläche bei allen Produkten, die unempfindlich gegenüber Wasser sind. Art.-Nr. 9090 3050

6. Steam Outlet

Dampfdüse mit integriertem Behälter für Tylö Duftessenzen. Wird an das Dampfrohr des Dampfgenerators angeschlossen. Art.-Nr. 9002 9250

7. Duftautomat Tylö Fresh

Duftautomat für Sauna, Dampfbad und andere Räume, in denen angenehme Düfte erwünscht sind. Auto-

matische und geräuschlose Funktion. Montageentfernung zwischen Duftautomat und Düse maximal 2 m. Tipp! An ein Kontrollgerät können bis zu vier Duftautomaten angeschlossen werden, um in einem Raum oder mehreren Räumen verschiedene Düfte variieren zu können. Maße 350 x 200 mm. Art.-Nr. 9090 8005

CC Fresh

Elektronisches Kontrollgerät für die bequeme, automatische Steuerung von Tylö Fresh. Wird komplett mit Transformator geliefert. Kann in unbegrenztem Abstand vom Duftautomaten montiert werden. Maße: 130 x 190 mm, Tiefe 27 mm. Art.-Nr. 9090 8009

Tylö Fresh Basic

Wie Tylö Fresh oben, aber mit Transformator und einfacher Ein-/Aus-Schaltung für die manuelle Regelung der Duftintensität. Für die private Nutzung. Art.-Nr. 9090 8007

Für Tylö Fresh gibt es folgende Duftessenzen:

Eukalyptus 25
Art.-Nr. 9002 2030

Pfefferminze 25
Art.-Nr. 9002 2031

Kiefernnadel 25
Art.-Nr. 9002 2032

Lavendel 25
Art.-Nr. 9002 2033

Citrus 25
Art.-Nr. 9002 2036

TYLÖ
DAMPFBAD
DAMPFDUSCHE

© 2013 Tylö AB.

Tylö AB behält sich das Recht auf
Konstruktionsänderungen vor.

Produktion: Markenvard Media

Druck: Sörmlands Grafiska



Tylö Fachhändler